



PHOTO AERIENNE  
Echelle : 1/10 000




PHOTO INFRA ROUGE  
Echelle : 1/20 000

**GUIDE POUR L'OBSERVATION SUR LE TERRAIN  
DES PRINCIPAUX TYPES DE STATIONS  
DANS LE DEPARTEMENT DU VAR**


-----  
*Vieille forêt et abords  
Forêt Domaniale de la Sainte Baume*

Fiche synthétique

par

**Guy AUBERT**

*Pédologue-phytoécologue*  
ex-enseignant-chercheur  
à la Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme  
13397 MARSEILLE CEDEX 20



CARTE DE SITUATION  
Echelle 1/20 000

## TYPES DE STATIONS ET INTERETS MAJEURS DES POINTS D'OBSERVATION

L'ensemble des points considérés se trouve sur le versant nord de la haute chaîne de la Sainte-Baume

Seuls les points 11, 12 et 13, proches de la grotte aux œufs figurent à la base de l'étage montagnard, alors que les autres sont dans la partie supérieure du Supraméditerranéen. L'altitude de 800 m., en ubac, peut être retenue comme la zone de passage du Supraméditerranéen au Montagnard.

### POINTS

- 1 – STATIONS MESOPHYTIQUES avec enclaves de STATIONS MESOHYGROPHYTIQUES avec horizon supérieur temporairement gorgé d'eau non stagnante (parcelle expérimentale de régénération du chêne pubescent créée en 1995).
- 2 – STATIONS MESOPHYTIQUES (parcelles expérimentales de régénération du chêne pubescent contemporaines de la précédent).
- 3 – STATIONS MESOPHYTIQUES avec sous-étage envahi par l'if et le houx.
- 4 – STATIONS HYGROMESOPHYTIQUES avec dégénérescence de vieux chênes pubescents.
- 5 – STATION MESOHYGROPHYTIQUE avec ressuyage profond.
- 6 – STATIONS HYGROMESOPHYTIQUES à MESOHYGROPHYTIQUES (engorgement en eau temporaire de l'horizon supérieur) avec dégénérescence de l'if.
- 7 – STATION MESOPHYTIQUE avec genèse d'un horizon A1 ou Ah sous l'action des lombrics.
- 8 – STATION MESOHYGROPHYTIQUE avec clairière créée en vue d'une régénération assistée du hêtre. Impact d'un chablis avec souche renversée, d'une litière épaisse et de l'invasion du lierre.
- 9 – STATION MESOHYGROPHYTIQUE avec ressuyage profond et en piedmont du transect conduisant aux abords de la grotte aux œufs.
- 10 – STATION MESOPHYTIQUE.
- 11 – STATION MESOXEROPHYTIQUE (passage dans le Montagnard).
- 12 – STATION XEROMESOPHYTIQUE.
- 13 – STATION XEROPHYTIQUE.
- 14 – STATION MESOPHYTIQUE avec impact de la gestion ancestrale du couvert forestier. Evolution actuelle vers la hêtraie.
- 15 – STATION XEROHYDROMORPHE

Le lecteur trouvera des informations détaillées dans la notice explicative.

## EXTRAIT DE LA CARTE IGN EMPLACEMENT DES POINTS D'OBSERVATION Echelle : 1/15 000<sup>ème</sup>

